Technikblatt

H1200/7

Stehende Kaskadenkonstruktion

Technische Informationen (mm)

A Seitenansicht



VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

Patenterzeugniss

P 379058

Geschütztes Industriemuster

Wp 9324-25

Hergestellt in der EU

Garantie 24 Monate

Anzahl der Ringe	7	Gewicht vor Bepflanzung	93 kg
Fassungsvermögen	730 Liter	Gewicht nach Bepflanzung	400 - 700 kg [2]
Höhe	1575 mm	Anzahl der Setzlinge	80 - 95 Stück
Basisdurchmesser	1200 mm	Garantie	24 Monate

[2] Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Farben (DUPLEX)

DUPLEX System

1 2 3 4

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summer der einzelnen Schichten ist.

VERZINKTER Stahl

5

Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Sicherheit

- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Möglichkeit der Bodenbefestigung

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

Terra® Group
Mahlsdorfer Straße 61B
15366 Hoppegarten bei Berlin
T. +49 (0) 30.12 07 46 90
F. +49 (0) 30.12 07 46 909
info@terra-de.eu
www.terragroup-eu.com

Technikblatt

H1200/7

Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport
(mm)

A Seitenansicht



B Vorderansicht



SET IM **KARTON**

MAXIMAL 5 SETS AUF EINER INDUSTRIEPALETTE

Setsinhalt

Bodenschale mit Füßen	1 Stück	Mast (Profil 60x60 mm)	1 Stück
Ringe	6 Stück	Joch	7 Stück
Schraube 10x50	16 Stück	Sicherungsflacheisen	2 Stück
Schraube 10x90	4 Stück	Gummiband	19 m

Zusätzliches
Zubehör

Diebstahlsicherung



Bewässerungs-system

TerraClick Tif



Anzahl der Schläuche	4
Art des Verbindungsstückes	GEKA
Nominaler Durchlauf der Tropfer :	2 – 3 l/h
Arbeitsdruck :	0,5 - 4 atm
Öffnungsdruck des Tropfverschlusses :	0,4 atm
Schließdruck des Tropfverschlusses :	0,2 atm
Schlauchart:	**Neue Generation** unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

Terra® Group
Mahlsdorfer Straße 61B
15366 Hoppegarten bei Berlin
T. +49 (0) 30.12 07 46 90
F. +49 (0) 30.12 07 46 909
info@terra-de.eu
www.terragroup-eu.com

GARANTIEKARTE

H1200/7
STEHENDE KONSTRUKTION

Hersteller	Terra Group
Marke	Blumenkaskade
Material	feuerverzinkter Stahl
Garantiezeit	24 Monate ab Kaufdatum

FIRMENDATEN

- Mahlsdorfer Straße 61B, 15366 Hoppegarten bei Berlin
- USt-IdNr. De275037261
- T. +49 (0) 30.12 07 46 90, info@terra-de.eu

GARANTIEZEIT

- Konstruktion aus Stahlringen
- Lasergeschnittene Ringe
- Schweißen im **MAG-/WIG**-Verfahren
- Stückverzinken (Feuerverzinken) nach DIN EN ISO 1461
- Pulverbeschichtung – **DUPLEX-System** (Verzinkung + Pulverbeschichtung)

GARANTIEZEIT

- **10 Jahre** Garantie auf die Verzinkung (Zinkschicht)
- **2 Jahre** Garantie auf die Haltbarkeit der Lackbeschichtung
- **2 Jahre** Garantie auf die Konstruktion und Schweißnähte

GARANTIEUMFANG

- Durchrostung (Perforationskorrosion) des Stahls
- Materialfehler
- Produktionsfehler (Laserschneiden, MAG-/WIG-Schweißnähte)
- Ablösen (Abplatzen) der Pulverbeschichtung
- Rissbildung an Schweißnähten

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Die Garantie umfasst beispielsweise nicht:

- Mechanische Beschädigungen (Stöße, Vandalismus)
- Kratzer auf der Oberfläche
- Eigenreparaturen / Umbauten
- Eine nicht den Anweisungen entsprechende Montage
- Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind
- Natürliche Alterung der Oberfläche (Mattwerden, Glanzverlust)

GARANTIE-BEDINGUNGEN

- Regelmäßige Reinigung (z. B. 1–2 Mal pro Jahr)
- Entfernung von Erdablagerungen und Düngemittelrückständen
- Vermeidung von Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung
- Zusätzlicher Schutz (Versiegelung) von Schnittkanten und Beschädigungsstellen

REKLAMATIONS-VERFAHREN

- Art der Meldung: per (E-Mail: info@terra-de.eu oder über das Reklamationsformular.
- Bearbeitungsfrist: Die Reklamation wird innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der vollständigen Unterlagen geprüft.
- Erforderliche Unterlagen: Kaufbeleg (Rechnung) und aussagekräftige Fotos, die den Mangel sowie das gesamte Produkt zeigen.
- Art der Erfüllung: Die Reklamation erfolgt nach Wahl des Herstellers durch Reparatur oder Ersatzlieferung (Austausch des Produkts).

GARANTIE-ABWICKLUNG

- das Produkt fachgerecht zu reparieren,
- ein beschädigtes Element auszutauschen,
- das gesamte Produkt zu ersetzen,
- den Kaufpreis zu erstatten, sofern eine Nachbesserung oder ein Austausch unmöglich ist.

Kaufdatum:..... Unterschrift des Verkäufers:.....

Copyright © 2018 Terra. All rights reserved.

Terra® Group
Mahlsdorfer Straße 61B
15366 Hoppegarten bei Berlin
T. +49 (0) 30.12 07 46 90
F. +49 (0) 30.12 07 46 909
info@terra-de.eu
www.terragroup-eu.com